

XGN100F

XGN100F 10G SFP+ 單埠有線網路卡

Zyxel XGN100F能夠將桌上型電腦、NAS、工作站或是有搭載PCI-E介面伺服器，界接到10G的光纖網路，非常適合進階用戶，小型企業和數據中心。在長距離傳輸上，光纖較傳統的銅纜能提供更快速且可靠的效能。



超高速10Gbps網路



SFP +光纖傳輸讓速度更快、
距離更遠



QoS讓流量管控更優化



PCI-E 3.0讓網速提升到極致



輕鬆升級到10G網路系統

產品優勢

超高速10Gbps網路

速度比現有的Gigabit快10倍，可以輕鬆處理大頻寬需求的傳輸，大型檔案、8K串流和需要低延遲的遊戲，不論是家用、SOHO或是SMB等環境都應用自如。




光纖傳輸讓速度更快、距離更遠

在長距離傳輸上，光纖較傳統的銅纜能提供更快速且可靠的效能。專為需要在家或辦公室高速傳輸的使用者而設計。



高效能散熱模組及PCI-E 3.0介面設計

高效能的散熱設計使10G網卡維持其效能。最新的PCI-E 3.0介面，為您的網路系統提供最佳的傳輸性能，並且容易安裝以實現高效能網路傳輸。



QoS流量管控讓傳輸效能再提升

內建的QoS技術能自動為最重要的應用程式保留頻寬。當下載大型檔案時，也能在任何設備上流暢的進行網頁瀏覽、遊戲和多媒體串流。



規格

系統規格

標準

- IEEE 802.3ae
- IEEE 802.1q VLAN 標籤

效能

- QoS服務品質控制
- 巨大封包支援最高達16 KB

功能

- 支援巨大封包及IEEE 802.1q VLAN 標籤
- 含標準型支架、短支架
- 相容Windows®和Linux®作業系統

相容的作業系統

- Windows 7, 8.0, 8.1, 10 (32/64-bit) 或 Server 2012
- Linux kernels 3.10, 3.12, 3.20, 4.2, 4.4

硬體規格

介面

- PCI-E 3.0 (或2.0) × 4 介面
- 1個10Gbps SFP+光纖插槽
- 標準型支架、短支架各一組

LED指示燈

- 速度
 - 橘色：10G
 - 綠色：1G
- 傳輸
 - 綠色
 - 恒亮：無檔案傳輸
 - 閃爍：檔案傳輸中

外觀規格

- 產品尺寸(寬x深x高)：82 x 62 x 18 公厘
- 產品重量：49 公克
- 包裝尺寸(寬x深x高)：170 x 137 x 30 公厘
- 包裝重量：149 公克

環境規格

操作環境

- 溫度：
0°C ~ 40°C
- 濕度：
0% ~ 90% (非凝結)

儲存環境

- 溫度：
-40°C ~ 85°C
- 濕度：
5% ~ 90% (非凝結)

認證

- 電磁相容性：
CE, FCC, EAC, BSMI, Class B

包裝內容物

- XGN100F
- 快速安裝指南
- 短支架



如需更詳盡的產品資訊，請至兆勤科技官網 www.zyxel.com

Copyright © 2020 Zyxel and/or its affiliates. All rights reserved.
All specifications are subject to change without notice.



01/04/20

中文型錄 XGN100F